

احتياطات العزل



ما هي اجراءات المتبعة ؟

- يتم وضع المريض بغرفة منفصلة أو مع مريض اخر يحمل نفس الجرثومة.
- يتم وضع إشارة خاصة على باب الغرفة تبين نوع العزل .
- يتم ارتداء أدوات العزل (مثل القفازات ، الكمامات ، مريول العزل) قبل الدخول للغرفة ويتم خلعها قبل مغادرة الغرفة.
- يقوم الطاقم الطبي بتعقيم اليدين قبل الدخول وبعد الخروج من الغرفة.

لماذا تستخدم هذه الاجراءات ؟

- بعض المرضى يصابون بانواع من الجراثيم قد تكون مقاومة لأنواع مختلفة من العلاج وسريعة الانتشار من مريض لآخر أو من المريض للزائر أو للطاقم الطبي .
- قد تسبب هذه الجراثيم التهابات في الجسم (مثل الدم / البول / الرئة / الجروح) أو فتحة الانف أو المنطقة التناسلية)

ما هي طرق انتشار هذه الجراثيم ؟

عن طريق لمس المريض أو المناطق المحيطة به، الرذاذ المتطاير من الفم والأنف ، أو عن طريق الهواء.

متى يتم إزالة المريض من العزل ؟

- يعتمد على نوع الجراثيم المسببة.
- يتم أخذ - مسحات دورية من المريض ومتابعة نتائجها.
- تتراوح فترة العزل بين أيام لأسابيع وأحياناً لأشهر.



ماذا عليك أن تفعل كزائر أو مرافق لمنع انتشار أو اكتساب هذه الجراثيم ؟



عدم احضار الأطفال للزيارة



عدم التنقل بين المرضى والحد من الحركة في مرافق المستشفى



الالتزام بتعقيم اليدين بالكحول أو بالماء والصابون



عدم احضار الزهور عند زيارة مرضى المناعة المنخفضة



عدم احضار أطعمة أو اشربة من خارج المستشفى بدون استشارة الطاقم



عدم احضار كبار السن أو ذوي المناعة المنخفضة للزيارة



ارتداء أدوات العزل حسب تعليمات الطاقم الطبي